

 **VACUNO RECRÍA 15 - ADVANCE**

Tropero
ADVANCE

Código: FT- ADV 08/24

Revisión: 00

Vigencia: 10/10/2024

MARCA: TROPERO ADVANCE	DENOMINACIÓN TÉCNICA: ALIMENTO BALANCEADO PARA ENGORDE	Nº DE HABILITACIÓN SENASA: 21-709/A	ELABORADO Y COMERCIALIZADO POR: GRUPO CAMPO SA 8632/A/E
ORIGEN: Industria Argentina.	DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Lote 33/34 – Parque Industrial Gualeguaychú – Entre Ríos	FORMAS DE PRESENTACIÓN: bolsas de 30 kg, 500 kg, 1000 kg y granel.	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Pellet de 4.5 a 6 mm de diámetro, de color beige - verde y olor característico.

Composición centesimal

Proteína bruta (mínimo)	15,00	%
Materia Grasa (mínimo)	4,5	%
Fibra cruda (mínimo)	4,0	%
Minerales totales (mínimo)	3,5	%
Humedad (máximo)	12,00	%
Calcio (mínimo)	2,5	%
Fósforo (mínimo)	0,40	%
Energía metabolizable mínima	3200	Kcal/kg

Su composición incluye **bacterias liofilizadas y levaduras vivas** que optimizan la digestibilidad, estabilizan el pH ruminal y promueven una correcta función microbiana en el rumen, asegurando un aprovechamiento máximo de los nutrientes y contribuyendo a la salud general del animal.

Materias primas

Maíz, Expeller de Soja, Pellets de trigo, Carbonato de calcio, Cloruro de sodio, Urea, Suplemento vitamínico (Vitaminas A, D3, E) y mineral (Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Yodo, Selenio, Cobalto). Monensina y RBR (regulador biológico ruminal)

Indicaciones de uso

Suministrarse diariamente entre 1 kg y 1,5 kg por animal por día. Completar con pastura.

Alimento para destete temprano, enriquecido con probióticos para potenciar la digestión de los nutrientes a temprana edad y regularizar rumen e intestino, evitando disturbios digestivos.

Las levaduras vivas consumen el oxígeno presente en el rumen, favoreciendo la multiplicación y el desarrollo de la actividad de las **bacterias anaerobias facultativas** que, como su nombre lo indica, metabolizan mejor los alimentos en ausencia de oxígeno.



Condiciones y plazo de conservación:

Conservar un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz solar, a temperatura no superior a 25 °C.

Período de conservación: 4 meses a partir de la fecha de elaboración

Restricciones de uso y contraindicaciones:

No usar en equinos, ni en aves reproductoras o ponedoras comerciales, ni en cerdos.

 Las recomendaciones y dosis son siempre orientativas.

Consultar en todos los casos con el profesional veterinario actuante.